

Produtos Sin Aceite MSV 6/30



Compresores Libres de Aceite Sin Aceite MSV 6/30

Los motocompresores sin aceite ofrecen confort y seguridad para aplicaciones médico-odontológicas, entre otras. Estos productos presentan menor nivel de ruido y sus depósitos de aire poseen pintura interna antibacteriana. Disponibles en los modelos de 1, 1,5, 2, 3 y 4,5 hp, los compresores garantizan durabilidad y cuentan con la

Este sitio utiliza cookies para su mejor experiencia.

Haga clic en el siguiente botón para aceptar nuestra [política de privacidad](#)

Aceptar

Desplazamiento Teórico (pcm)	6
Deslocamento teórico (l/min)	170
Potencia del Motor (hp)	1
Potencia del Motor (kW)	0,75
Presión de Trabajo Máxima (bar)	8,3
Presión de Trabajo Máxima (lbf/pulg²)	120
Presión de Trabajo Mínima (bar)	5,5
Presión de Trabajo Mínima (lbf/pulg²)	80
Unidad Compresora - N° de Etapas	1
Unidad Compresora - N° de Pistones	2-V
Volumen del Depósito de Aire (L)	29

Este sitio utiliza cookies para su mejor experiencia.

Haga clic en el siguiente botón para aceptar nuestra [política de privacidad](#)



SCHULZ S.A.

SCHULZ
OF AMERICA, INC.

SOMAR
BY SCHULZ

SCHULZ >

Nuestra Historia

Pilares

Unidades

Certificaciones

Premios

Personas

Sostenibilidad

PRODUCTOS >

Residencial

Profesional

Industrial

DOWNLOADS >

Downloads

NOTICIAS >

Noticias

CONTACTO >

Contacto



[Mapa del sitio](#) | [Términos de uso](#) | [Política de privacidad](#)

Este sitio utiliza cookies para su mejor experiencia.

Haga clic en el siguiente botón para aceptar nuestra [política de privacidad](#)



Este sitio utiliza cookies para su mejor experiencia.
Haga clic en el siguiente botón para aceptar nuestra [política de privacidad](#)