



Alineador de ruedas CCD BUTD2.0WIFI | Premium

GTIN: 5063084701459

SKU: ROT.TD2WF.701459

Dispositivo de alineación de ruedas 8-CCD controlado por tableta, de última generación | incl. garras de 3 puntos y transmisión de datos a través de WiFi

DESCRIPCIÓN

Alineación de ruedas CCD controlada por Tablet



El sistema de alineación de ruedas BU TD2.0WIFI es un nuevo concepto de tecnología de alineación de ruedas CCD. Está dotado de un control avanzado por medio de una Tablet y un nuevo diseño de sensor.

- Sensores Bluetooth compatibles
- Control completo por medio de Tablet
- Montaje en pared para ahorrar espacio
- Plato giratorio con elementos de compensación de rodadura
- Soporte de rueda de alta precisión de 3 puntos para mediciones sin compensación
- Compensación de rodadura supervisada por un codificador electrónico
- Tablet con carcasa resistente y soporte magnético
- Permite añadir una foto del vehículo a la impresión
- Programa alerón integrado
- Sistema completamente premontado, lo que permite una rápida puesta en marcha
- Tecnología CCD de 8 sensores para una medición completa de los vehículos

Alineador de ruedas CCD BUTD2.0WIFI | Premium

2 / 8

- Panel de pared con función de recarga para todos los componentes
- Software disponible en una nueva versión y con ayudas de ajuste que permiten un trabajo rápido y eficaz
- Sistema de ayuda sonora que facilita el alineamiento del vehículo en espacios reducidos
- Sensores de medición compactos y ligeros
- Alta tecnología de diseño
- Tablet muy ligera con un diseño robusto y resistente a las salpicaduras (IP52)



DATOS TÉCNICOS

Sistema de medición	CCD
Contador de sensor	8
Compensación de retroceso	Estándar
Talón individual eje anterior/ posterior	+/- 20°
Talón total	+/- 20°
Salida de talón en giros	+/- 20°
peralte-eje-anterior- posterior	+/- 10°
Rueda	+/- 18°
SAI	+/- 18°
Desvío eje delantero	+/- 5°
Línea central geométrica	+/- 5°
Ángulo de empuje	+/- 5°
Tamaño del neumático mín.	8"
Tamaño del neumático máx.	24"
Distancia entre ejes máx.	4500mm
Diseño de la pantalla	Digital
Pantalla	TFT
Tamaño de la pantalla	10"
Compatibilidad de red	Sí
Tipo de transmisión de datos	Sin cable
Conexión eléctrica	110V/60HZ

Alineador de ruedas CCD BUTD2.0WIFI | Premium

8 / 8

Anchura	800mm
Profundidad	250mm
Altura	600mm
Peso	2 x 15kg
País de origen, legislación aduanera	IT